

SECCA

OUTDOOR

www.secaoutdoor.com

02

Bioklimatik
Pergola Sistemleri

12

Pergola
Sistemleri

24

Tente
Sistemleri

38

Hareketli ve Sabit
Cam Sistemleri

54

Cam
Tavan

58

SECA
Referanslar

www.secaoutdoor.com

Bioklimatik Pergola

Bahçe, teras veya açık alanlarınızı daha kullanışlı ve şık hale getirmek için pergola sistemleri mükemmel bir çözümdür. Modern tasarımlar ve yüksek kaliteli malzemelerle üretilen pergola sistemlerimiz, güneşten ve yağmurdan korunurken açık havanın keyfini çıkarmanıza olanak tanır. Otomatik açılır-kapanır özellikleri sayesinde kullanım kolaylığı sağlar ve yaşam alanlarınıza değer katar. İster evinizin bahçesinde, ister ticari alanlarda estetik ve fonksiyonel bir çözüm arıyorsanız, pergola sistemlerimiz beklentilerinizi karşılamak için burada.

Profil Kesitleri



Ayak



Büyük Oluk



Büyük Ray



Oluk - Ray Kapak



Ara Taşıyıcı



Küçük Oluk
(Aydınlatma)




Küçük Ray



Panel

Bioklimatik Pergola



Mekana Özel Üretim

Her yeni proje yeni bir üretim anlamına gelir.



Özelleştirilebilir

Mevcut mimariniz ile uyumlu tasarım imkanı.



Mimari Yapı Uyumlu

Tasarım dili bütünlüğü sayesinde bir bütün.

Bağımsız panellere sahip alüminyum tavanı sayesinde 0° ile 135° arasında herhangi bir açıda sabit tutabilir ve tamamen geri çekebilirsiniz. Gizli dere tasarımı sayesinde panellerde biriken su dikme oluklarından tahliye edilir. Bioklimatik pergola sistemine entegre olarak ekleyebileceğiniz cam sistemleri ile oluşturduğunuz mekanları her mevsim kullanıma uygun hale getirebilirsiniz. Aynı zamanda Zip tente sistemi le güneşin zararlı ışınlarından korunabilir ve gelen güçlü ışığı önemli ölçüde engelleyebilirsiniz. Ürününüzün panellerini ve konstrüksiyon rengini mimari yapıyla uyumlu olarak belirleyebilirsiniz. Lineer LED sistemi sayesinde ışığın iç mekana homojen dağılımı ferahlık hissini artırıp böylece ferahlık hissi veren yeni yaşam alanları oluşturabilirsiniz.



İlkbahar



Yaz



Sonbahar



Kış

Max Genişlik

5m

Max Uzunluk


8m

Rüzgar Direnci


336kg/m²

Montaj Şekilleri


Bioklimatik 2,3mm profil kalınlığındaki panellerin, önce kendi eksenini etrafında dönmesiyle havalandırma, güneş ışığından istenilen oranda faydalanma veya gölgelendirme imkanlarını kullanıcılara sunmaktadır. Kendi eksenini etrafında dönen tüm paneller geriye doğru toplanarak tam açık bir tavan alanı oluşturmaktadır.




BAĞIMSIZ TAŞIYICILI
TEK MODÜL




DUVAR BAĞLANTILI TEK MODÜL
(PANELLER DUVARA DİKEY)




İKİ TARAF DUVAR BAĞLANTILI MODÜL
(PANELLER DUVARA DİKEY)




DUVAR BAĞLANTILI TEK MODÜL
(PANELLER DUVARA YATAY)




İKİ TARAF DUVAR BAĞLANTILI MODÜL
(PANELLER DUVARA YATAY)



BAĞIMSIZ TAŞIYICILI TEK MODÜL
(DİREKLER MERKEZDEN DIŞI)



DUVAR BAĞLANTILI TEK MODÜL
(PANELLER DUVARA DİKEY)




DUVAR BAĞLANTILI TEK MODÜL
(PANELLER DUVARA YATAY)




Işık Opsiyonları

Sistem Dimmer Entegreli Şerit Led ve RGB Led Aydınlatma opsiyonlarına sahiptir. Dimmer Entegreli Şerit Led aydınlatma opsiyonu ile ışık yoğunluğu isteğe göre ayarlanabilmektedir. RGB Led aydınlatma seçeneğindeki sonsuz renk dönüşümü ortama estetik görünüm kazandırır.



Su Tahliyesi ve Yalıtım




Yalıtımlı Paneller sayesinde kışın sıcak havanın ve yazın soğuk havanın israfını önemli ölçüde azaltır. Paneller ekstra konfor sağlayan Poliüretan Köpük ile doldurulabilir



Sistem Çevresine entegre çift yağmur oluğu (KÜÇÜK ve BÜYÜK) aracılığı ile su tahliyesi sorunsuz bir şekilde sağlanır.

Panel Açılım



Kapalı

Yarım Açık

Açık







Pergola Sistemleri

Bahçe, teras veya açık alanlarınızı daha kullanışlı ve şık hale getirmek için pergola sistemleri mükemmel bir çözümdür. Modern tasarımlar ve yüksek kaliteli malzemelerle üretilen pergola sistemlerimiz, güneşten ve yağmurdan korunurken açık havanın keyfini çıkarmanıza olanak tanır. Otomatik açılır-kapanır özellikleri sayesinde kullanım kolaylığı sağlar ve yaşam alanlarınıza değer katar. İster evinizin bahçesinde, ister ticari alanlarda estetik ve fonksiyonel bir çözüm arıyorsanız, pergola sistemlerimiz beklentilerinizi karşılamak için burada.

Profil Kesitleri



Ray Profil



Su Oluk



Ray Kapak



Oluk Kapak



Ara Kayıt



Kumaş Profil



Kumaş Profil



Yan Kayıt




Ray Bağlantı



Ayak

Standart Pergola



Mekana Özel Üretim

Her yeni proje yeni bir üretim anlamına gelir.



Özelleştirilebilir

Mevcut mimariniz ile uyumlu tasarım imkanı.



Mimari Yapı Uyumlu

Tasarım dili bütünlüğü sayesinde bir bütün.

Projenize özel üretilen pergola sistemleri mimari yapınızla tam uyumludur. Kişiselleştirilebilir yapı rengi ve kumaş seçenekleri ile ürününüzü dilediğiniz gibi tasarlamaya yardımcı olur. Tek tuşla açılıp kontrol edilebilen motorlu sistem sayesinde dört mevsim deneyim sunar. Yağmur, kar gibi hava koşullarında yüksek mukavemeti sayesinde açık alanınızı her mevsim kullanın.



İlkbahar



Yaz



Sonbahar



Kış

Montaj Şekilleri


Bioklimatik 2,3mm profil kalınlığındaki panellerin, önce kendi eksenini etrafında dönmesiyle havalandırma, güneş ışığından istenilen oranda faydalanma veya gölgelendirme imkanlarını kullanıcılara sunmaktadır. Kendi eksenini etrafında dönen tüm paneller geriye doğru toplanarak tam açık bir tavan alanı oluşturmaktadır.



STANDART
STANDARD



ÇİFT YÖNLÜ STANDART
STANDARD WITH DOUBLE SIDES



ASKILI STANDART
STANDARD WITH HINGED



ÇİFT YÖNLÜ ASKILI STANDART
STANDARD WITH DOUBLE SIDES HINGED



BÜKÜMLÜ
CURVED



ÇİFT YÖNLÜ BÜKÜMLÜ
CURVED WITH DOUBLE SIDES



ASKILI BÜKÜMLÜ
CURVED WITH HINGED



ÇİFT YÖNLÜ ASKILI BÜKÜMLÜ
CURVED WITH DOUBLE SIDES HINGED



EĞİMSİZ
FLAT



ÇİFT YÖNLÜ EĞİMSİZ
FLAT WITH DOUBLE SIDES



ASKILI EĞİMSİZ
FLAT WITH HINGED



ÇİFT YÖNLÜ ASKILI EĞİMSİZ
FLAT WITH HINGED DOUBLE SIDES



Bükümlü Pergola



Mekana Özel Üretim

Her yeni proje yeni bir üretim anlamına gelir.



Özelleştirilebilir

Mevcut mimariniz ile uyumlu tasarım imkanı.



Mimari Yapı Uyumlu

Tasarım dili bütünlüğü sayesinde bir bütün.

Projenize özel üretilen pergola sistemleri mimari yapınızla tam uyumludur. Kişiselleştirilebilir yapı rengi ve kumaş seçenekleri ile ürününüzü dilediğiniz gibi tasarlamaya yardımcı olur. Tek tuşla açılıp kontrol edilebilen motorlu sistem sayesinde dört mevsim deneyim sunar. Yağmur, kar gibi hava koşullarında yüksek mukavemeti sayesinde açık alanınızı her mevsim kullanın.



İlkbahar



Yaz



Sonbahar



Kış

Eğimsiz (Flat) Pergola



Mekana Özel Üretim

Her yeni proje yeni bir üretim anlamına gelir.



Özelleştirilebilir

Mevcut mimariniz ile uyumlu tasarım imkanı.



Mimari Yapı Uyumlu

Tasarım dili bütünlüğü sayesinde bir bütün.

Projenize özel üretilen pergola sistemleri mimari yapınızla tam uyumludur. Kişiselleştirilebilir yapı rengi ve kumaş seçenekleri ile ürününüzü dilediğiniz gibi tasarlamaya yardımcı olur. Tek tuşla açılıp kontrol edilebilen motorlu sistem sayesinde dört mevsim deneyim sunar. Yağmur, kar gibi hava koşullarında yüksek mukavemeti sayesinde açık alanınızı her mevsim kullanın.



İlkbahar



Yaz



Sonbahar



Kış



Teknik Detaylar



Aydınlatma

Pergola sisteminde 24Volt led aydınlatma kullanılır. (700lümen-3000kelvin-gün ışığı) ve ortalama m2'ye bir adet gelecek şekilde dizayn edilir. Pergola kumaş profiline uygulanarak polikarbon led kasaları ile sisteme entegre edilir.



Ray Ön Kapak

Pergola sisteminde kullanılan rayların ön bitiş kısımlarının kapanmasını sağlayan bu parça, alüminyumdan üretilerek gövde renginde statik boya ile boyanmaktadır. Bu sayede ürün bitişlerine estetik bir görünüm kazandırır.



Motor Kapağı

Motor kapağı ile motor borusunun dışı bakan kısımlarında uygulanan bu parça ile dıştan bakıldığında görünecek mekanik aksam gizlenerek sistemin şıklığı tamamlanır.

Kumaş Profil

Pergola sistemlerinin en önemli bileşenlerinden biri olan pergola kumaş profili, dayanıklılığı ve estetik görünümü ile öne çıkar. Özel olarak tasarlanan bu profiller, kumaşın düzgün bir şekilde gergin kalmasını sağlarken, uzun ömürlü kullanım sunar.



Dere Yan Kapak

Yağmur oluğunun dışı bakan kısımlarında, estetik bir görünüm elde etmek ve yanlardan su taşmalarını önlemek için kullanılır. Oluğa tırnaklar vida sayesinde monte edilen bu kapak ile yeckpare bir dere görünümü elde edilir.



Su Tahliyesi

Kumaş üzerinde toplanan suyun eğim ile birlikte yağmur oluğuna gelmesi ve yağmur oluğundan dikme profilleri ile iniş sağlanır. Dikme profilinin zemin kısmına alüminyum dökümden yapılan estetik bir duruşa sahip malzeme ile hem profilin yere bağlatısı hem de suyun tahliyesi sağlanmış olur.



Teknik Detaylar




Motor

Sıkışma önleme özelliği, herhangi bir engelle karşılaşıldığında sistemi otomatik durdurur. Bu bir güvenlik özelliğidir. Yüksek tork(120Nm) özellikleriyle raylı pergola ürününde maksimum gerdirme sağlar.



Kumanda

Raylı otomatik pergola sisteminin hareketini sağlayan motor Fransız Somfy marka olup uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir.



Kumaş

Tavan Kaplaması olan Soltis W96 serisi güneş ışığını %96 keserek iç mekanlarınızı serin tutarken aynı zamanda su geçirmeyen delikli yapısı sayesinde gün ışığından faydalanmanızı sağlayacaktır.

Sensörler

Somfy marka rüzgar ve güneş sensörleri sayesinde herhangi bir durumda pergolanın otomatik kapanıp açılmasına olanak tanır.



Akıllı Ev

Bulduğunuz alan sıcak olursa, uzaktan kumanda veya otomasyon sistemi ile rahatta pergolanızı açıp kapatabilirsiniz. İsterseniz tek bir tuşla led ışıkları kısabilir, çoğaltabilir yada kapatabilirsiniz. Akıllı kontrol üniteleri ile her türlü hava koşuluna karşı donanımlısınız. Bulutlu gökyüzü, çıkan rüzgar veya aniden bastırın bir sağanak durumunda pergolanız ne yapılması gerektiğini bilir.



Otomasyon

Somfy motorların tam otomasyon sağlayan rüzgar sensörü, güneş sensörü, radyo alıcılı dimmer (led ışığı kısma özelliği) ve diğer ürünleride mevcuttur. Bu opsiyonel ürünlerle sisteminizde tam otomasyona sahip olursunuz.







Kasetli Tente



Mekana Özel Üretim

Her yeni proje yeni bir üretim anlamına gelir.



Özelleştirilebilir

Mevcut mimariniz ile uyumlu tasarım imkanı.



Mimari Yapı Uyumlu

Tasarım dili bütünlüğü sayesinde bir bütün.

Açıklama Metni



İlkbahar



Yaz



Sonbahar



Kış

Mafsallı Tente



Mekana Özel Üretim

Her yeni proje yeni bir üretim anlamına gelir.



Özelleştirilebilir

Mevcut mimariniz ile uyumlu tasarım imkanı.



Mimari Yapı Uyumlu

Tasarım dili bütünlüğü sayesinde bir bütün.

Açıklama Metni



İlkbahar



Yaz



Sonbahar



Kış

Kasetli Pencere Tentesi



Mekana Özel Üretim

Her yeni proje yeni bir üretim anlamına gelir.



Özelleştirilebilir

Mevcut mimariniz ile uyumlu tasarım imkanı.



Mimari Yapı Uyumlu

Tasarım dili bütünlüğü sayesinde bir bütün.

Açıklama Metni



İlkbahar



Yaz



Sonbahar



Kış

Sabit Tente



Mekana Özel Üretim

Her yeni proje yeni bir üretim anlamına gelir.



Özelleştirilebilir

Mevcut mimariniz ile uyumlu tasarım imkanı.



Mimari Yapı Uyumlu

Tasarım dili bütünlüğü sayesinde bir bütün.

Açıklama Metni



İlkbahar



Yaz



Sonbahar



Kış

Zip Perde



Mekana Özel Üretim

Her yeni proje yeni bir üretim anlamına gelir.



Özelleştirilebilir

Mevcut mimariniz ile uyumlu tasarım imkanı.



Mimari Yapı Uyumlu

Tasarım dili bütünlüğü sayesinde bir bütün.

Açıklama Metni



İlkbahar



Yaz



Sonbahar



Kış

RESİM

RESİM

RESİM


RESİM

Hareketli ve Sabit Cam Sistemleri

Bioklimatik, Pergola sistemlerine entegre olabilen cam modelleri ile mekanlarda estetiği tamamlayıcı bir özelliğe sahiptir. Projelere en uygun çözümleri sunarak projelerinizde doğru cam seçimi için ihtiyaçlarınıza özel çözümler üretiyoruz.




Giyotin Cam



Sürme Cam



Giyotin Cam
(Silinebilir)



Sürme Isıcam



Katlanır Isıcam



Rüzgar Kırıcı

Giyotin Cam



Mekana Özel Üretim

Her yeni proje yeni bir üretim anlamına gelir.



Özelleştirilebilir

Mevcut mimariniz ile uyumlu tasarım imkanı.





Mimari Yapı Uyumlu

Tasarım dili bütünlüğü sayesinde bir bütün.

Giyotin sistemleri uzaktan kumanda ile idare edilebilen balkonunuzun manzarasını kapatmadan ses, ısı ve su izolasyonu yapabileceğiniz balkon sistemleridir. Kış bahçelerinizde, dairelerinizin balkonlarında, kafelerin bahçelerinde tereddütsüz en kullanışlı hem küpeşte hem oda sistemidir. Motora bağlı olan sistem çeşitli modellerle her bütçeye uygun olarak kullanıma sunulmuştur.

Montaj Şeması

Metin Yazısı



Giyotin Cam (Silinebilir)



Mekana Özel Üretim

Her yeni proje yeni bir üretim anlamına gelir.



Özelleştirilebilir

Mevcut mimariniz ile uyumlu tasarım imkanı.




Mimari Yapı Uyumlu

Tasarım dili bütünlüğü sayesinde bir bütün.


Giyotin sistemleri uzaktan kumanda ile idare edilebilen balkonunuzun manzarasını kapatmadan ses, ısı ve su izolasyonu yapabileceğiniz balkon sistemleridir. Kış bahçelerinizde, dairelerinizin balkonlarında, kafelerin bahçelerinde tereddütsüz en kullanışlı hem küpeşte hem oda sistemidir. Motora bağlı olan sistem çeşitli modellerle her bütçeye uygun olarak kullanıma sunulmuştur.

Montaj Şeması

Metin Yazısı



Sürme Cam



Mekana Özel Üretim

Her yeni proje yeni bir üretim anlamına gelir.



Özelleştirilebilir

Mevcut mimariniz ile uyumlu tasarım imkanı.



Mimari Yapı Uyumlu


Tasarım dili bütünlüğü sayesinde bir bütün.

Sürme cam balkon sistemi oldukça geniş bir kullanım alanına sahip olup genelde dış mekanların kapatılması adına daha çok tercih edilmektedir. Sistem özelliğinin sahip olduğu 5 raylı hareket mekanizması sayesinde büyük alanlar için de kullanım imkânı sağlamaktadır.


Sürgülü bir sistem olarak tasarlanan bu cam balkon sistemleri bu sayede alan tasarrufu sağlamalarının yanı sıra yalıtım ve geçirmezlik özelliğini sağlayan conta yapılar bulunmaktadır. Bu bağlamda kapalı ortamları bile dış ortamla bağlantıya kesmeden her mevsim kullanıma açık hale getirmesinin yanı sıra temiz ve konforlu bir ortam yaratma özelliğine sahip olmaktadır.

Kanat genişliği 40 - 110 cm arasında uygulanabilir.
Sistem yüksekliği en fazla 350cm olmalıdır.
Temperli cam ölçüleri 4+9+4 17mm dir.

Montaj Şeması



Sürme Isıcam



Mekana Özel Üretim

Her yeni proje yeni bir üretim anlamına gelir.



Özelleştirilebilir

Mevcut mimariniz ile uyumlu tasarım imkanı.



Mimari Yapı Uyumlu

Tasarım dili bütünlüğü sayesinde bir bütün.


Şuanda kullanılmakta olan ısı yalıtımlı sürme sistemlerinin eksik yönleri ve kolay montaj teknikleri dikkate alınarak geliştirilmiştir. ISI CAMLI SÜRME SİSTEMİNİ evlerde, restoranlarda, kış bahçelerinde tercih edebilirsiniz. Isıcamlı sürme serisinde; Camların ısıcamlı ve çift taraflı temperli olması daha etkin yalıtım, güvenlik ve dolayısıyla enerji tasarrufu sağlamaktadır. Camlar çeşitli renklerde ve özellikleri ile yalıtım performansını yükseltir. Dört mevsim daha konforlu ve daha yalıtımlı mekânlarda yaşamınızı kolaylaştırır.

Hem güvenlik hem de kırılmaya karşı önlem olarak ısıcam bünyesinde temperli olarak emniyet ve güvenlik camları kullanılmalıdır.


Kanat genişliği 40 - 100 cm arasında uygulanabilir.
Sistem yüksekliği en fazla 260 cm olmalıdır.
Temperli cam ölçüleri 4+9+4 17mm dir.

Montaj Şeması


Isıcam Eşikli Sistem




Isıcam Eşiksiz Sistem



Tek Taraf Toplama



Çift Taraf Toplama



Katlanır Isıcam



Mekana Özel Üretim

Her yeni proje yeni bir üretim anlamına gelir.



Özelleştirilebilir

Mevcut mimariniz ile uyumlu tasarım imkanı.





Mimari Yapı Uyumlu

Tasarım dili bütünlüğü sayesinde bir bütün.

Katlanır Cam sistemleri uygulandığı mekânlarda dış etkenlerden ve kötü hava şartlarından koruyarak ilave bir yaşam alanı oluşturulmasını sağlar. Sistem Kanatlarının (sağa ve ya sola) istenilen yere toplanabilme özeliğine sayesinde mekânlarda konforlu ve panoramik manzara görünümü sağlar. Özellikle fazla ışık alması istenilen dar mekanları kapatmak ve dış ortamın olumsuz etkilerinden korunmak için uygulanan son derece estetik bir sistemdir.

270cm. yüksekliğe ve istenilen genişlikte uygulama imkanı sağlar. 8mm yada 10mm tek cam kullanılabilen sistemin 90 derece köşe birleşimi yapan kasaları ve özel aksesuarları ile estetik ve sağlam biçimde bağlanan kanat profilleri geniş doğrama açıklıklarında güvenle kullanılmasına imkan verir. Isıcam kullanılabilen bu sistemde yüksek yalıtım sağlanır.

Montaj Şeması



Rüzgar Kırıcı



Mekana Özel Üretim

Her yeni proje yeni bir üretim anlamına gelir.



Özelleştirilebilir

Mevcut mimariniz ile uyumlu tasarım imkanı.



Mimari Yapı Uyumlu


Tasarım dili bütünlüğü sayesinde bir bütün.

Rüzgar Kırıcı Cam Sistemi, bir sabit bir hareketli olmak üzere dikey olarak hareket eden iki adet cam panel olarak da tasarlanıp kullanılabilir. Alt panel cam sabit, 2. cam panel dikey olarak hareket etmektedir. Bu kullanım ile, Rüzgar Kırıcı yüksekliğini isteğinize göre olarak ayarlayabilirsiniz.

Teras, balkon, cafe, restaurant havuz çevresi, pergola, rolling roof, kış bahçesi çevresi rüzgar perdesine ihtiyaç duyulan tüm alanlar için kullanıma uygundur.

Üst cam paneller hareketli olarak istenilen seviyede durdurulabilir olarak kullanılabilir. Rüzgar kırıcı sessiz, manuel yada otomatik olarak çalışmaktadır. Şık ve yenilikçi tasarım özelliği sayesinde yüksek performans sunar. Dirençli malzemesi ve tasarımı modern mekanlarda ve evlerde kusursuz şekilde bütünleşir. Temizlemesi kolay iç ve dış cam yüzeyi temizleyerek daha net bir görünüm sağlar.

Montaj Şeması









Cam Tavan

Son yıllarda giderek popülerlik kazanan Cam Tavan sistemleri, konut veya ticari alanlarda dış mekanı verimli kullanmayı sağlar. Dış mekanda sağlıklı, konforlu ve keyifli bir oturma alanı oluşturmak isteyenler cam tavansistemlerini tercih edebilirler. Bu sistemler, farklı malzemelerden farklı ihtiyaçlar için üretilip pratik şekilde monte edilebilir. Daha çok kafe ve restoranlarda gördüğümüz cam tavan sistem modelleri, isteğe bağlı olarak konutlara da uyarlanabilir. Bu sayede kış aylarında da bahçenin ve doğanın keyfi çıkartılabilir.

Montaj Şeması

Kaliteli alüminyum ve camdan üretildiği için uzun ömürlüdür. İsteğe bağlı olarak ahşap veya diğer metallerden üretim yapılabilir. Montajı hızlı ve kolaydır. Yağmur, kar, dolu, rüzgar ve güneşin yakıcı ışınları keserek kaliteli bir ortam sunar. Kış bahçesi içine mobilya ve günlük kullanıma özel malzemeler konulabilir.





SECA

OUTDOOR

REFERANSLAR

ÇALIŞTIĞIMIZ FİRMALAR

buyaka

RÖNESANSHOLDİNG

KIRPI
Aşkına

CITYLOFT
HOTELS | HOUSES | EVENTS

akbatı

A

KARVE

Gloria
Jean's

HARBI
BURGER
Haybeden Değil,
"HARBI" DEN

PER LA
FOOD & COFFEE

HAPPYMOON'S
cafe

CADDE54

Venezia
MEGA
OUTLET

midpoint
BULUŞMA NOKTAMIZ

PIZZA
LOCALE
escape to locale

